Fecha Publicación: domingo, 19 de noviembre de 2023

Páginas: 5

Valor Publicitario: 3635,92 € V. Únicos: 1200937

# Cómo diagnosticar en Medicina Interna sospechas de intoxicación

redaccionmedica.com/secciones/medicina-interna/el-sindrome-simpaticomimetico-surge-por-armas-quimicas-y-gases-nerviosos-3616

## El 44º Congreso Nacional de Medicina Interna ha analizado tratamientos para abordar diferentes casos clínicos



Watch Video At: https://youtu.be/ZKhAO6RRo-U

Fernando Alonso, Benjamín Climent y Guillermo Burillo han protagonizado el taller sobre intoxicaciones.

19 nov 2023, 12,00H

SE LEE EN 3 MINUTOS

POR XAVIER MAGRANER PABLO ÁLVAREZ

- TAGS
- DROGAS

Fecha Publicación: domingo, 19 de noviembre de 2023

Páginas: 5

Valor Publicitario: 3635,92 € V. Únicos: 1200937

#### INTOXICACION

#### <u>@CONGRESOSEMI2023</u>

El manejo inicial del paciente con **sospechas de intoxicación** ha sido una de las mesas más destacadas en el **44º Congreso Nacional de Medicina Interna**, celebrado en Valencia. El síndrome **anticolinérgico**, el **colinérgico** y el **simpaticomimético** han sido descritos y se han enumerado los diferentes tratamientos para poder **abordar al paciente** de la mejor manera posible.

Guillermo Burillo, médico de Urgencias en el Hospital Universitario de Canarias, ha explicado en el Congreso Nacional de Medicina Interna, realizado por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que el toxíndrome es un conjunto de "signos que se identifican en pacientes que orientan al especialista a un origen tóxico del cuadro médico. Este sistema empezó a tener un esquema mental definido por los pediatras en los años 70 al analizar a muchos niños intoxicados".



Guillermo Burillo, médico de Urgencias en el Hospital Universitario de Canarias.

A la hora de tratar el **anticolinérgico**, el especialista ha remarcado que los síntomas que aparecen son "midriasis, taquicardia, sequedad de la piel, **hipotermia** y **delirio**". A

Fecha Publicación: domingo, 19 de noviembre de 2023

Páginas: 5

Valor Publicitario: 3635,92 € V. Únicos: 1200937

la hora de tratarse, Burillo ha explicado que el método es "monitorizar al paciente y usar **benzodiazepinas y bicarbonato**. La fisostigmina se usa en el paciente en cuadros de agitación y delirio".

Burillo: "El toxíndrome son signos que se identifican en pacientes que orientan al especialista a un origen tóxico del cuadro médico"

El **síndrome colinérgico** supone, tal y como ha explicado el especialista, un cuadro contrario: "El paciente sufre sudoración, diarrea, náuseas y vómitos, además de **incontinencia fecal y urinaria**. Los tóxicos se producen por **insecticidas y carbamatos**, además de armas químicas y gases nerviosos". A la hora de abordar este cuadro clínico, el especialista ha defendido ser partidario de usar "andropina, vía permeable y monitorización".

Finalmente, el especialista ha analizado el síndrome **simpaticomimético** y los diferentes síntomas que provoca esta situación: "Convulsiones, hiperreflexia, hipertermia y el paciente **puede estar en coma**". Los tóxicos que lo producen son "la **cocaína** y la **anfetamina**, pero también la teofilina y la cafeína". En cuanto al tratamiento, Burillo ha defendido el uso del control de la temperatura y la benzodiacepina".

Fecha Publicación: domingo, 19 de noviembre de 2023

Páginas: 5

Valor Publicitario: 3635,92 € V. Únicos: 1200937



Fernando Alonso, internista de la Unidad de Toxicología del Hospital de Manises.

### Caso clínico ligado a síndromes tóxicos

**Fernando Alonso**, internista de la Unidad de Toxicología del **Hospital de Manises**, ha expuesto un caso clínico entre los internistas presentes en el taller para analizar la <u>depresión del nivel de conciencia por intoxicación</u>: "Se debe valorar el estado del paciente detalladamente y extraer pruebas complementarias antes de, como siempre, afirmar que la persona sufre una intoxicación alcohólica".

Alonso: "Se deben extraer pruebas antes de afirmar que la persona sufre una intoxicación alcohólica"

Además, Alonso ha especificado que el **alcohol etílico** es la sustancia psicoactiva "más consumida entre los 15 y los 64 años. Cada vez son mayores las intoxicaciones en

Fecha Publicación: domingo, 19 de noviembre de 2023

Páginas: 5

Valor Publicitario: 3635,92 € V. Únicos: 1200937

Urgencias en alcohol de forma individual". Por otra parte, el especialista ha remarcado que la **droga GHB** "se consume de forma notable en España y en Estados Unidos".



El taller de intoxicaciones fue uno de los más seguidos por parte de los inscritos en el 44º Congreso de Medicina Interna.

Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.